



Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Sendt digitalt: CVR 12 51 91 84

Dato	29. januar 2020
Sagsbehandler	Sonja Gubi Knudsen
Telefon direkte	76 16 33 14
Sagsid	20/1842

Afgørelse om at udvidelse og ændring af biomasse i tilknytning til Ribe Biogas A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM)

Ribe Biogas A/S har via EnviDan den 11. juni 2019 søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af biomasse-mængden samt ændring af biomassesammensætningen ved Ribe Biogas A/S på Koldingvej 19, 6760 Ribe.

Virksomheden er beliggende på adressen Koldingvej 19, 6760 Ribe med matrikel nummer 309b Nørremarken, Ribe Jorder og 35 Kærbøl By, Farup.

Ansøgningen er sendt som en VVM anmeldelse til Esbjerg Kommune i henhold til miljøvurderingsloven¹ med henblik på en screeningsafgørelse efter lovens § 21. Anmeldelsen er indgivet via det digitale selvbetjenings-system Byg og Miljø. Samtidig med anmeldelsen er sendt ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. Nærværende afgørelse omhandler alene anmeldelsen vedr. VVM.

Afgørelse

Esbjerg Kommune, Industrimiljø har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at udvidelse af biomasse-mængde og sammensætning i tilknytning til eksisterende biogasanlæg på Koldingvej 19, 6760 Ribe, matr. nr. 309b Nørremarken, Ribe Jorder og matr. nr. 35, Kærbøl By, Farup ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der er nedenfor nærmere redegjort for de vurderinger, som ligger til grund for afgørelsen.

Baggrund

Ribe Biogas A/S ønsker at udvide biomassen og ændre på biomassesammensætningen ved eksisterende biogasanlæg.

¹ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.



Ændringen vil omfatte en udvidelse af biomasse-mængden og en ændring af biomassesammensætningen. Ændringen kommer af, at Ribe Biogas A/S har besluttet at majs i fremtiden skal udgøre en mindre del af biogasanlæggets biomassegrundlag. Endvidere oplever biogasanlægget, at flere landmænd ønsker at levere biomasse i form af husdyrgødning.

Ribe Biogas A/S søger derfor om at øge den tilladte mængde biomasse fra 270.000 tons til 305.000 tons biomasse om året. Det svarer til en stigning på 35.000 tons biomasse om året.

Vurdering

Ved vurdering af om et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, skal der tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, dvs. projektets placering, projektets karakteristika, samt arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Industrimiljø har lagt VVM anmeldelsen sendt via Byg og Miljø til grund for vurderingen. VVM screeningsskemaet er vedlagt som bilag 3.

Industrimiljø har foretaget vurderinger i forhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Nedenfor er fremhævet de væsentligste forhold ved screeningen.

Der meddeles en afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven om at ændringen ikke kræver miljøgodkendelse.

Projektets placering

Udvidelsen og ændringen af biomassen foretages på eksisterende biogasanlæg. Biogasanlægget er placeret i kommuneplanramme 39-040-070, der er udlagt til teknisk anlæg som f.eks. biogasanlæg.

Projektet omfatter matrikel nr. 309b, Nørremarken, Ribe Jorder og matrikel nr. 35, Kærbøl By, Farup.

Området er omfattet af Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 40-070-0001, Ribe Nørremark Nord, Biogasanlæg ved Koldingvej. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til erhvervsmæssige formål. Biogasanlægget er placeret indenfor delområde A og B, der er udlagt til anlæg med henblik på fremstilling af biogas samt bioteknologisk fremstilling af ethanol, energi og varmeproduktion.

Da ændringen foregår på arealer, der er udlagt til erhverv med henblik på fremstilling af biogas vurderes ændringen i biomasse-mængde og sammensætning ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger. Placeringen vurderes endvidere at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets karakteristika

Ribe Biogas ønsker at ændre på biomassesammensætningen og øge den samlede biomasse-mængde. Ribe Biogas A/S har besluttet, at majs i fremtiden skal udgøre en mindre del af biogasanlæggets biomassegrundlag. Biogasanlægget oplever, at flere landmænd ønsker at levere biomasse i form af husdyrgødning.

Ribe Biogas A/S søger derfor om at øge den tilladte mængde biomasse fra 270.000 tons biomasse til 305.000 tons biomasse om året. Det svarer til en stigning på 35.000 tons biomasse om året.

Produktionskapaciteten af afgasset biomasse øges til 305.000 ton om året. Der er tale om en ændring i biomassegrundlaget, hvor andelen af majs udfases, mens andelen af husdyrgødning øges. Den samlede biomassekapacitet øges men ændring i biomassegrundlaget medfører, at biogasproduktionen ikke øges tilsvarende.

I biogasanlæggets miljøgodkendelse af 13. december 2012 er der bl.a. stillet vilkår om indretning og drift af anlæg, luft- og lugtemissioner samt støjbidrag.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige luft- og lugtemissioner, støjbidrag, øget affald eller spildevand i forbindelse med mængdeudvidelsen. Det vurderes, at ændring af årlig biomassemængde og -sammensætning ikke vil give anledning til forøget forurening, og at ændringen kan indeholdes i miljøgodkendelse af 13. december 2012.

Ændring af biomassemængde og biomassesammensætning kræver dermed ikke særskilt miljøgodkendelse i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen².

Samlet vurdering

Det er Industrimiljø's samlede vurdering, at udvidelsen og ændringen af biomassen ikke vil kunne påvirke overfladevand, grundvand, naturområder og boligområder væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er i en afstand af ca. 2 km fra biogasanlægget, idet der er habitatområde ca. 2000 m syd for biogasanlægget. Der er Fuglebeskyttelsesområde ca. 3600 m sydvest for anlægget. Industrimiljø vurderer, at projektet – i sig selv og i kumulation med andre planer og projekter – ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde eller medføre en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Der er ikke forekomst af beskyttede arter registreret som bilag 4 arter i nærheden af biogasanlægget.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige støj, lys og luftgener fra projektet/udvidelsen.

Det vurderes, at ændring af biomassemængde og biomassesammensætning ikke kræver særskilt miljøgodkendelse i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

Konklusion

Det vurderes sammenfattende, at udvidelse og ændring af biomassesammensætning ved biogasanlægget ikke vil kunne give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet, og derfor skal projektet ikke igennem en miljøvurderingsproces.

² Bek. nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed.

Forudsætninger for afgørelsen

Screeningen er gennemført på grundlag af oplysningerne i VVM-anmeldelsen sammenholdt med Industrimiljøets kendskab til omgivelserne. Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Senere ændringer

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser miljøvurderingsbehov.

Partshøring

Industrimiljø har vurderet, at der ikke udover ansøger er andre parter i sagen, som i henhold til Forvaltningslovens³ § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Ribe Biogas A/S og virksomhedens rådgiver har haft et udkast til afgørelse i høring og har kun haft redaktionelle bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside den 29. januar 2020: www.esbjergkommune.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i Miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 26. februar 2020.

³ Forvaltningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Søgsmål:

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Oplysninger i sagen kan fås hos Sonja Knudsen, tlf. (direkte) 76163314, sgk@esbjergkommune.dk.

Venlig hilsen



Sonja Knudsen
Kemiingeniør

Sendt til

Ribe Biogas A/S (digital post via CVR nummer 12 51 91 84
Ribe Biogas A/S, Att.: Anders Lydom, aly@ribebiogas.dk

Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
EnviDan A/S, Att.: Niels Hviid, nth@envidan.dk
Esbjerg Kommune, Byggeri, plan@esbjergkommune.dk

Bilag:

Bilag 1: Placering af biogasanlæg
Bilag 2: Beliggenhedsplan
Bilag 3: VVM – screening for ændringer på biogasanlægget Koldingvej 19,
Ribe

Bilag 1: Placering af biogasanlæg

Placering af Ribe Biogas A/S, Koldingvej 19, Ribe



[illegible]

Bilag 3: VVM – screening for ændringer på biogasanlægget Koldingvej 19, Ribe

Ansøgningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ribe Biogas ønsker at ændre biomassesammensætningen på anlægget og øge den samlede mængde. Det er besluttet at majs i fremtiden skal udgøre en mindre del af biogasanlæggets biomassegrundlag. Samtidig oplever Ribe Biogas, at flere landmænd og andre samarbejdspartnere ønsker at levere biomasse til biogasanlægget. På den baggrund ansøges om godkendelse til at øge den tilladte mængde biomasse fra 270.000 tons biomasse til 305.000 tons biomasse om året. En stigning på 35.000 tons biomasse om året.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Claus L. Mikkelsen Koldingvej 17 6760 Ribe clm@ribebiogas.dk 30 29 86 88
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Claus L. Mikkelsen Koldingvej 17 6760 Ribe clm@ribebiogas.dk 30 29 86 88
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Koldingvej 17 Virksomheden omfatter både matr. nr. 309b Nørremarken, Ribe Jorder og matr. nr. 35 Kærbøl By, Farup.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Medsendt som bilag 1.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: Medsendt som bilag 2.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X, 13a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	5840 m ² .		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Der ændres ikke på anlæggets bygningsmasse i projektet.		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	8725 m ² .		
Nye arealer, som befæstes i m ²	0 m ² .		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Nej, der er ikke behov for grundvandssænkning.		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	0 ha.		
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ² .		
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ² .		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ³ .		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 meter		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for eventuel nedrivningsarbejder.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der er ingen anlægsperiode, idet det er en mængdeudvidelse.		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			
Vand- mængde i anlægsperioden	Der er ingen anlægsperiode.		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der er ingen anlægsperiode.		
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	Der er ingen anlægsperiode.		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der er ingen anlægsperiode.		

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ingen anlægsperiode.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Der udvides med 35.000 tons husdyrgødning om året. Herudover erstattes majs med husdyrgødning. Der er ingen mellemprodukter. Færdigvarer vil være biogas og afgasset biomasse, der anvendes til gødning. Der vil i alt være 305.000 tons afgasset biomasse. Biogasproduktionen vil være på samme niveau som hidtil. Ansøgningen medfører ikke ændringer på anlæggets vandforbrug.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ansøgningen vil ikke give anledning til farligt affald. Ansøgningen ændrer ikke på anlæggets "andet affald". Ansøgningen vedrører ikke ændringer på anlæggets spildevandsforhold. Ansøgningen vedrører ikke ændringer på anlæggets spildevandsforhold. Ansøgningen vedrører ikke ændringer på anlæggets håndtering af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 Hovedaktivitet: Bilag 1, Listepunkt 5.3.b.i. Biaktivitet: Bilag 2, Listepunkt G202
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2020/75/EU for så vidt angår affaldsbehandling.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 "Ekstern støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der vil ikke være en anlægsfase.
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ansøgningen vil ikke medføre lugtgener. Ribe Biogas overholder grænseværdier for lugt.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

I driftsfasen?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		X	Ansøgningen vil ikke medføre lugtgener. Ribe Biogas overholder grænseværdier for lugt.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?	X		Ansøgningen ændrer ikke på belysning. Der vil være arbejdsbelysning på pladsen af hensyn til personalets sikkerhed.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Ansøgningen ændrer ikke på volumen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Mose ca. 150 meter nordvest
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Ansøger er ikke bekendt med konkrete arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Gravhøj ca. 2000 meter nordvest for anlægget.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Habitatområde ca. 2000 meter syd for anlægget. Fuglebeskyttelse ca. 3600 meter sydvest for anlægget.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der vil ikke være nye foranstaltninger ifm. denne ansøgning om udvidelse om biomasse mængde med 35.000 ton om året. Anlæggets eksisterende foranstaltninger vurderes tilstrækkelige ift. at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.